

**GARANT  
UDLEJNING**



# PRODUKTKATALOG 2022

## VVS & KLOAK

**DEN FAGLIGE HÅNDVÆRKERS UDLEJER SIDEN 1993**

Garant Udlejning har lejet værktøj og maskiner ud siden 1993, og helt fra start har vores fokus været den faglige håndværker og installatør. Derfor finder du ikke en dansk udlejningsvirksomhed med et bredere sortiment målrettet elektrikere og VVS-branchen.



## Velkommen til...

Hos Garant Udlejning sætter vi en ære i at levere værktøj og maskiner af høj kvalitet til vores kunder. Med vores mere end 25 års erfaring inden for materieludlejning, står vi klar til at hjælpe dig med lige præcis det materiel, du mangler.

Der er ingen grund til at have specialværktøj, som du kun bruger få gange om året, liggende og samle støv på hylden. Det er simpelthen en dårlig forretning. For lige meget hvor sjældent du bruger værktøjet, har du jo stadig udgifterne til service, kalibrering og lagerbygningen.

Derfor har vi hos Garant Udlejning specialiseret os i at have lige præcis de specialværktøjer på lager, som særligt installatører i el- og VVS-branchen har brug for. Men er du også på jagt efter en stubfræser, en minigraver, et rullestillads eller måske en facadefræser, så har vi det, du har behov for. Og mere til!

### **Spar køreturen - Vi sender materiellet til dig!**

Vores service inkluderer også levering. Der er ingen grund til at forlade pladsen, når du lejer hos Garant, og vi bringer gerne varerne ud til dig - i Storkøbenhavn og Odense endda indenfor en time med værktøjer op til 25 kg. Det giver dig mulighed for at planlægge dine opgaver, og sparer dig for spildtid og unødvendig kørsel.

Når du er færdig med materiellet, pakker du det i transportkassen og bestiller en afhentning - så kommer vores fragtpartner og henter materiellet. Tøv endelig ikke med at ringe til os, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp.

Vi er her for dig!

Med venlig hilsen personalet i Garant Udlejning

# Indhold:

SIDE:	PRODUKTER:
6	PRESMASKINER/ PRESBAKKER/TÆNGER <b>(NYHED)</b>
8	RØRSKÆRER/RØRSKÆRPER
10	RØRUDVIDER
10	RØRBUKKER <b>(NYHED)</b>
11	EKSPANSIONSVÆRKTØJ
11	SVEJSEAPPARATUR/SVEJSESPEJL
12	RØRFRYSNINGSAPPARAT
12	AFGRATER
14	FLAMINGOSKÆRER
14	BINDEMASKINE/PEXVOGN <b>(NYHED)</b>
14	GEVINDSKÆRER
16	RØRBEARBEJDNING
17	ROTORLASER/NIVELLERINGSAPPARAT <b>(NYHED)</b>
17	FALDSIKRING/SIKKERHEDSUDSTYR <b>(NYHED)</b>
18	KLOAK-TV/KLOAKRENSER
20	RILLESKÆRER/RILLEFRÆSER
20	INSPEKTIONSKAMERA/TERMOGRAFIKAMERA
21	AFKORTER
21	BÅNDSAV
21	DIAMANTBOREMASKINE
22	TRANSPONTER
22	PUMPER
24	AFFUGTER/FUGTMÅLER <b>(NYHED)</b>
24	VARMELØSNING/VARMEKANONER <b>(NYHED)</b>
27	MATERIALESUG/VÅDSTØVSUGER
28	DYKPUMPER
29	EL-SÆKKEVOGN/EL-TRANSPORTVOGN
31	MATERIALEHEJS
31	GRAVEMASKINE
31	LIFTE <b>(NYHED)</b>
32	PLADEVOGN
32	BETON/NEDBRYDNINGSHAMMER
33	GULVSLIBERMASKINE/GULVVASKEMASKINE
33	MOTORBØR
34	OPBEVARING <b>(NYHED)</b>
35	RULLESTILLADS <b>(NYHED)</b>

# Autoriseret værksted



## KONTAKT:

Michel Hansen  
 Værkstedschef  
 E-mail: michel@garant.dk  
 Mobil: 25 35 40 02

Martin Hahn  
 Værkstedskonsulent  
 E-mail: martin@garant.dk  
 Mobil: 43 63 03 06

Smiley-ordningen kender de fleste inden for fødevarerindustrien, men vidste du også, at den samme ordning findes inden for kontrol af godkendte værksteder? Ved kontrollen foretager konsulenter fra Teknologisk Institut blandt andet en lift- og maskinkontrol for at kontrollere, at værksteder lever op til de gældende standarder.

Det gør vi selvfølgelig i Garant Udlejning, og vi har således fået en glad smiley, men ikke nok med det. Da det er fjerde gang i streg, at vores dygtige værkstedsfolk bliver tildelt den fineste bedømmelse, så får vi også en guldhjelm som bevis på, at vi har et værksted i topklasse. Tag således endelig kontakt, også gerne private kunder, hvis du skal have:

- Reparation af værktøj og specielværktøj.
- Certificerede årseftersyn af maskiner, lifte og trailere.
- Opmåling til brug af lifte på byggepladser.
- Vi håndterer alle fabrikanter og modeller.

# Din komplette udlejningspartner

## DEN FAGLIGE HÅNDVÆRKERS UDLEJER SIDEN 1993

Garant Udlejning har lejet værktøj og maskiner ud siden 1993 og helt fra start har vores fokus været den faglige håndværker og installatør. Derfor finder du ikke en dansk udlejningsvirksomhed med et bredere sortiment målrettet elektrikere og VVS-branchen.



### I vores øvrige sortiment finder du blandt andet:

- Specialværktøj til håndværkere og entreprenører.
- Lifte, rullestilladser og stiger til at arbejde i højden.
- Minigravere, pladevibratores, motorbør og tvangsblendere.
- Dykpumper, vandstøvsugere og affugtere.
- Betonslibere samt borende og skærende værktøj til beton.



Hos Garant Udlejning har du mulighed for at booke din ordre gennem vores online-udlejningsside. Her kan du selv vælge, om du vil have det leveret, eller du sender en kollega ud til os i Glostrup og afhenter det.



Skal du have leveret din lejeordre, så klarer vi også det. For eksempel kan vi levere på helt ned til en time i Storkøbenhavn og Odense, så du kan fortsætte ude på arbejdspladsen med andre opgaver og dermed minimere spildtiden.



Vi kender det selv. På de mest ubelejlige tidspunkter sker uheldet, og det er selvfølgelig gerne, når butikkerne har lukket. Bare rolig. Vi har en døgnbemandet vagttelefon, og vi kan derfor altid hjælpe dig. Ring på **43 63 03 06**.

## PRESMASKINER



### PRESMASKINE RIDGID RP 340-B

Batteridrevet presværktøj med kraftigt batteri og drejbart hoved, der giver den nødvendige plads til at manøvrere og arbejde på trange steder. Optimalt ergonomisk design. Ekstremt langt serviceinterval. Påmindelse ved 40.000 og nedlukning ved 42.000 prescyklusser. Kompatibel med hele standardserien af preskæber fra Ridgid og andre producenter.



### PRESMASKINE RIDGID MINI RP 219

Kompakt presmaskine med press-check og en unik integreret tryksensor, der dækker det vigtigste aspekt af et presseværktøj: tilstrækkelig trykøbygning og 100% pålidelig presning. Press-check overvåger og bekræfter hver enkelt trykcyklus og giver en visuel samt hørbar advarsel i tilfælde af fejl.



### PRESMASKINE RIDGID RP 350-B

RIDGID RP 350 har en børsteløs motor, der kan klare over 100.000 pressecyklusser og som ikke kræver regelmæssig vedligeholdelse. Få adgang til steder, der er svære at nå med 360° drejemulighed. Med den mest avancerede LED-grænseflade er RP 350 blevet opgraderet fra top til bund. Brug enten RP 350 med 18 V RIDGID li-ion-batterier, kablet strømadapter (5 m kabel) eller med 18 V Makita-batterier i LXT-serien.



### PRESMASKINE REMS MINI PRESS ACC

Universal, lille og handy elektrisk værktøj med automatisk circuit-kontrol for presning. Rørpresning Ø10–40 mm., 3/8"-1 1/4". REMS presbakker Mini. REMS Mini-Press ACC – universal op til Ø40 mm./ 1 1/4".

## PRESMASKINER



### PRESMASKINE REMS AKKU-PRESS ACC

Universel op til Ø76 (108) mm. og med automatisk tilbageløb og serviceelektronik. Sikkert presresultat på få sekunder. Den automatiske låsning af prestangen sikrer, at presset bliver korrekt udført.



### PRESMASKINE REMS POWER PRESS XL

Elektrohydraulisk radialpresse med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres-samlinger Ø10–108 (110) mm. Til drift af REMS prestænger/presringe/XL-presringe og egnede prestænger/presringe af andre fabrikater. Prestangsfastholdelse med automatisk indrastning. Inkl. mellemtang Z6 XL.



### PRESMASKINE GEBERIT ACO 203 XL

Der medfølger en mellemtang til 50, 63 og 75 mm. Maskinen er på batteri og der medfølger desuden 2 stk. batterier. Den er brugervenlig og til alle rørdimensioner

- LED-belysning af presse-stedet
- Motor uden kul
- Geberit kompatibilitet [2]
- Geberit kompatibilitet [2XL]
- Hydraulisk
- Nem vedligeholdelse pga. den børsteløse motor
- Op til M 108



### PRESMASKINE NOVOPRESS ECO 301 & MELLEMTÆNGER

Den komplette presseproces drives og overvåges af en mikroprocessor og sikrer konstant optimal presningsevne. To medfølgende tænger:

- Uni Tang
- Tang op til 108 mm

## PRESBAKKER/TÆNGER



### VI HAR PRESTÆNGER/SLYNGER I FØLGENDE TYPER:

Vi har Danmarks bredeste udvalg af prestænger og slynger i forskellige størrelser.

M (HP)	M	V	U	UP	TH
G	HE	VRX	RN	BMP	

## RØRSKÆRER/RØRSKÆRPER



### PRESRØRSKÆRER TIL RUSTFRIT STÅL RIDGID 122

Kapacitet: 12 mm. – 62 mm. (DN10-DN50) op til 1,5 mm. vægtykkelse. Motoren er på 360 W. induktion, og maskinen har en rullehastighed 450 omdr./min. med en stærk støbejerns-konstruktion. Skærehåndtagene kan indstilles til at passe på forskellige rørstørrelser. Fjederbelastede lederuller sikrer lige overskæring. NB! Fræser til indvendig fræsning kan leveres som tilbehør.



### RØRSKÆRERMASKINE REMS DUECENTO

DueCento er egnet universelt til mange typer rør som f.eks. rør fra Pressfitting-systemerne af rustfrit stål, C-stål og kobber samt til stålør, støbte rør (SML), plastrør og flerlagede plastrør med metallisk indlæg. DueCento har et vedligeholdelsesfrit gear, gennemprøvet universalmotor med 1.200 W, rørruller af hærdet præcisionsstålør og en sikkerhedsfodpedal.



### RØRSKÆRERMASKINE EXACT PIPECUT 220E

Rørskærer 15-220 mm. til skæring af stål, kobber, plast, aluminium, rustfritstål samt støbejernsrør. Maksimal godstykkelse i stål 8 mm. og plast 14 mm. Kraftfuld, letvægt og handy. Kan anvendes til både metal og plastrør. Maskinen har variabel hastighed og konstant moment, hvilket giver den et utal af anvendelsesmuligheder.



## RØRSKÆRER/RØRSKÆRPER



### RØRSKÆRPER EXACT 360E PIPEBEVEL

Professionel El-røraffaser til on-site opgaver med stor nøjagtighed og arbejdsområde på 110-360 mm. Med Exact 360E Bevel er det hurtigt, meget nemt og særdeles sikkert at skærpe rør i forskellige materialer. Brugerfladen ligner de andre Exact pipe cutters, som gør det let at tilpasse røret til svejsningen i det rette vinkel efter opskæring. Leveres med to rørruller men uden platter og skærehoved.



### RØRSKÆRER +GF+ ORBITALUM GF4 MWM

+GF+ rørsave er den sikre løsning for gratfri overskæring og affasning af rør. Savene bruger en orbital skæringsteknik som sikrer et vinkelret gratfrit snit og affasning uden deformation. Udover de almindelige typer jern, stål, rustfri stål, aluminium kan +GF+ savene også skære i svære legeringer som Hastelloy, Inconel, Duplex, højlegeret stål samt titanium.



### RØRSKÆERMASKINE REMS CENTO BASIS

Cento Basis skærer rustfrie-, kobber- og C-stål rør til presfitting-systemerne Ø8 – 108 mm. Stålrør EN10255 (DIN 2440) DN 10 – 100 Ø ¼ – 4", Ø 14 – 115 mm. Støbejernsrør (SML mv) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100. Plastrør SDR 11 Vægtykkelse s = 10 mm. Ø10 – 110 mm.



### RØRAFGRATE, REMS REG 28

Indvendig rørafgrate REMS REG 28 – 108 E til rør Ø28 – 108 mm., Ø¾ – 4" og elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento som tilbehør. Ud- og indvendig med REMS skærehjul Cu-INOX 845050 eller Cu 845053 rørafgrate REMS REG 10 – 54 E til rør Ø10 – 54 mm, Ø½ – 2" til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS.



### RØRSKÆRER

Kombineret plastrørskærer og falseværktøj. Det hele foregår i en arbejdsgang. Først laves et retvinklet snit på 90 grader og derefter en fase med 15 grader. Bliver leveret med indsatser til Ø110 og Ø125 mm.

## RØRUDVIDER



**RØRUDVIDER 76 MM OG 87 MM. TIL ZINK/KOBBER.**

## RØRBUKKER



### ELEKTRISK RØRBUKKER REMS CURVO

Universal, kompakt elektroværktøj til koldbukning af rør, op til 180° for til byggeplads og værksted. Rør bukes uden folder og kan bruges overalt uden skruestik. Universel til mange typer rør og er straks klar til brug uden indstillingsarbejde. Hurtig og langsom gang for målnøjagtig bukning. Hurtigt at udskifte bukkesegmenter og glidestykker.



### RØRBUKKER ALU-PEX/STÅL 3/8" – 2" U/SEGMENTER

Supernem bukning op til Ø 2", 75 mm. Ideel til stålrør EN 10255 og til plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer. Kun én bukkeenhed til hele arbejdsområdet. Til klejnsmedearbejder inden for sanitær- og varmeteknik samt maskin- og anlægsbyggeri. Robust og kompakt med lukket vedligeholdelsesfrit hydrauliksystem. Til målnøjagtig bukning af rør op til 90° Stålrør EN 10255 (DIN 2440) Ø 3/8" – 2" Plastrør med metallisk indlæg Ø 32 – 75 mm.



### Husk tilvalg af bukkesegmenter!

- Bukkesegment St 3/8, R 50 Bukkesegment St 1/2, R 65 Bukkesegment St 3/4, R 85 Bukkesegment St 1, R 100 Bukkesegment St 1 1/4, R 150 Bukkesegment St 1 1/2, R 170 Bukkesegment St 2, R 220
- Bukkesegment V 40, R 140 Bukkesegment V 50, R 175 Bukkesegment V 63, R 220 Bukkesegment V 32, R 112 Bukkesegm.+2 glidest.Ø 75 R260.

## EKSPANSIONSVÆRKTØJ



### MILWAUKEE C12 PXP-I06202C

Det automatisk roterende hoved kan bruges fra 12 mm. til 32 mm. (6 bar) og til 25 mm. (10 bar), hvilket gør, at man kan betjene maskinen med én hånd. REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for den bedste holdbarhed i sin klasse.



### EKSPANSIONSVÆRKTØJ MILWAUKEE M18

Automatisk roterende hoved – 12 mm. til 40 mm. (6 bar) og til 32 mm. (10 bar) hoveder for præcis énhåndsbetjent ekspansion. REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for den bedste holdbarhed i sin klasse. Hurtig knastaksel mekanisme – tryk på afbryderen og maskinen ekspanderer Uponors Quick & Easy PEX.

## SVEJSEAPPARATUR



### EL-MUFFESVEJSER TIL TRYKRØR GF+ MSA 2.1

Elektrosvejsmaskinen kombinerer lav vægt og høj effektivitet pga. den unikke inverter teknologi og tilbyder også svejsedokumentation i PDF-format. Maskinen er utrolig hurtig og enkel at anvende i tre enkle trin: tilslut, scan og start svejsning. Maskinen er robust, sikker og ergonomisk. Fittings dimension: d20 - 1200 mm.



### EL-MUFFESVEJSER TIL TRYKRØR HÜRNER HST 300

El-muffesvejser til svejsning af elektro-fittings fremstillet af PE, PP, og PVDF. 8 V - 48 V, herunder størrelser større end 710 mm. HST 300 junior+ el-muffesvejser med strekkodelæser og mulighed for manuel indtastning. Fire linjers display med 20 karakterer.



### AFLØBSMUFFESVEJSER REMS EMSG 160

Kraftfuld og handy enhed til svejsning af plastkrør ved hjælp af elektrosvejsmuffer i PE. Kan anvendes til plastrør/muffer med diameter mellem 40-160 mm. og i temperaturer mellem 0-40 graders varme i omgivelserne. PE Muffer Ø40-160 mm. fra Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo og til Vulcathene-Euro er blandt dem, der kan anvendes.



### AFLØBSMUFFESVEJSER GEBERIT ESG LIGHT

Med Geberit elektrosvejsesystemet ESG light kan alle Geberit elektrosvejssemuffer  $\varnothing 40-160$  mm. og Geberit svejsébånd til fast punkt  $\varnothing 50-315$  mm. svejdes ved en netspænding på 220–240 volt. Geberit elektrosvejsesystemet ESG light er ikke beregnet til drift med generator. Udstyret med en overspændingsbeskyttelse.



### MATRICESVEJSER

Matricesvejsere til samling af PE-rør med Altech Geo samlebrønd eller svejssemuffer. Svejsværktøjet skal opvarmes til min. 260 grader celsius for at opnå den optimale smeltetemperatur.

## SVEJSESPEJL



### SVEJSESPEJL

- Til sammensvejsning af plastrør op til 160 mm.

## RØRFRYSNINGSAPPARAT



### FRYSEAPPARAT ROTHENBERGER

Elektrisk rørfrysning så du undgår at slukke for vandet i hele bygningen.

- Stål, kobber, plastik, kompatible rør  $\varnothing 1/4-1 1/4$ "
- Tilbehør: Indfrysningssats til 1 1/2-2",  $\varnothing 54-60$  mm.

## AFGRATER



### AFGRATER FOR PLASTRØR PT1E

Værktøj til afgratning af røroverfladen. Der medfølger følgende dorne:

- 32 x 3,0 PE
- 40 x 3,7 PE
- 50 x 4,6 PE
- 63 x 3,8 PE
- 63 x 5,8 PE

# Specialister siden 1993



Garant Udlejning har lejet værktøj og maskiner ud siden 1993. Helt fra start har vores fokus været den faglige håndværker og installatør. Derfor finder du ikke en dansk udlejningsvirksomhed med et bredere sortiment målrettet elektrikere og VVS-branchen.

## SPECIALVÆRKTØJ NÅR DU SKAL BRUGE DET

Garant Udlejning har specialiseret sig i dyrt specialgrej, som bruges i kortere perioder. Derfor har vi gjort det til vores mission at kunne levere værktøjet, hvor du står, når du skal bruge det. Det betyder, at du i kan Storkøbenhavn få leveret alt specialværktøj på en time. Vores personale består af dygtige håndværkere – derfor er de altid klar til at vejlede dig om det rigtige valg af maskiner og værktøjer, så du får løst din opgave hurtigt og effektivt.

## EN DEL AF NETHIRE – DANMARKS STØRSTE UDLEJNINGSNETVÆRK

Garant Udlejning er en del af Nethire-netværket, et fællesskab med mere end 100 udlejningsforretninger i hele Danmark. Derfor kan vi sikre levering af varer i hele landet gennem vores partnernetværk – og sende dig fakturaen fra Garant. Nethire tilbyder desuden et materielstyringssystem, som er skræddersyet til virksomheder i byggeriet. Har du Nethire materielstyring, så kan du booke Garants grej med levering direkte i dit system og få overført udgifter og forbrug direkte på dine byggesager.

Du er altid velkommen til at ringe eller komme forbi vores forretninger i Glostrup og Odense. Men hvis det skal gå stærkt, kan du leje online og booke direkte, hvor du står på få minutter, så snart du er oprettet som kunde i vores system. Det betyder, at du ikke skal spille tiden på at booke grej, men kan bruge den, hvor den gør en forskel: Hos kunden.

## FLAMINGOSKÆRER



### FLAMINGOSKÆRER ISOCUT 400

Skærer fuger og kanaler i gulvisolering – alle størrelser og former – med en opvarmningstid på otte sekunder. Skærer flamingoplader på op til 250 mm. tykkelse uden skærestøv og ingen statisk elektricitet. Skærer op til 1200 mm. flamingoplade på ca. 20 sekunder. Trinløs indstilling af arbejdstemperatur og hurtig udskiftning af skæreværktøj. Arbejdstemperatur på max. 500°C. Kan monteres med forlængerarm og adapter til fuge- og kanalskæring.



### FLAMINGOSKÆREBORD ISOCUT TABLE

Et skærebord, der hurtigt og præcist skærer flamingoplader i op til 600 mm. tykkelse. Skæringen sker ved at en tråd på få sekunder varmes op til 600 grader celsius og smelter sig gennem flamingopladen, mens du skubber den.

## BINDEMASKINE



### BINDEMASKINE TJEP ULTRA GRIP 40

Bindemaskine øger din effektivitet markant i forhold til manuelle bindinger, der er en både fysisk belastende, monoton og tidskrævende opgave.

- Stik til elektronisk forlængerarm
- Hurtigere og strammere bindinger
- Lukkede gearkasser for ekstra power
- 18V børsteløse motorer



### PEXVOGN

Pexvogn til gulvvarmeslange.

- Op til Ø20 mm.
- Rullelængde 480-1000 m.

### PEXAFVIKLER

Til udlægning af alle Uponor pipes op til dimension 25 mm. Passer til alle ruller med 300 mm og 600 mm indvendig diameter.

# GEVINDSKÆRER



## GEVINDSKÆRERKLUP REMS AMIGO (230 V)

En elektrisk håndholdt gevindskæreklop med udskiftelige skærehoveder. Kan bruges overalt uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads.

- Rørgevind: 1/8-2" 16-50 mm.
- Boltegevind: 6-30 mm., 1/4-1".
- Rørgevind med REMS 4 automatisk-skærehoved 21/24.



## GEVINDSKÆRERKLUP RIDGID 600-I (1/2"-5/4")

Håndholdt, let og nemt at håndtere i forbindelse med service og reparation, og det formstøbte håndtag og konturgreb giver optimal kontrol. Børsteafdækning, som skrues fast, giver en kortere servicetid. Slidstærke trykstøbte gearhuse og glasfiberforstærket plastsamling til at modstå krævende forhold på arbejdsstedet. Dobbelt "V"-kæbestøttearm forhindrer glidning.



## GEVINDSKÆREKLUP RIDGID 690-I (1/2"-2")

RIDGID-låsesystemet til gevindskærehoveder er et system, som frigør 1 1/2" og 2" gevindskærer-hoveder og gevindskærehoved-adaptorer med et enkelt vrid. Håndholdt, let og transportabel til blikkenslagere, der udfører vedligeholdelse, reparationer og service. Børsteafdækning, som skrues fast, forbedrer brugervenligheden. Slidstærke trykstøbte gearhuse og glasfiberforstærket plastsamling til at modstå krævende forhold på arbejdsstedet.



## GEVINDSKÆREMASKINE RIDGID 535 (1/8"-2")

Modellen er den mest driftssikre gevindskæremaskine på markedet med ekstra funktioner, der gør gevindskæringen mere effektiv. En stor spånbakke og oliebeholder gør 535 ideal til længerevarende, uafbrudt gevindskæring. 535 er bygget til at sikre maksimal driftstid med de opgraderinger, der betyder mest i den professionelle rørindustri.

## GEVINDSKÆRER



### GEVINDSKÆREMASKINE RIDGID 1224 (1/4"-4")

En speciel motor, som startes/køres med kapacitator gør, at 1224 kan skære gevind i et komplet udvalg af materialer, hvor der kan forventes spændingstab. 1/4"-2" universelt gevindskærehoved; 2 1/2"-4" konisk gevindskærehoved tillader skæring af koniske eller lige NPT/NPSM eller BSPT/BSPP-gevind. NB! Bruger meget strøm og skal minimum have 25 Amp sikring.



### GEVINDSKÆREMASKINE RIDGID COMPACT 300 (1/8"- 2")

Let håndterlig maskine for op til 2" med lav vægt. Robust og velegnet til professionelt arbejde.

- Kraftig maskine med gennemtestet ydeevne
- Let, transportabelt design
- Hurtig transport og opstilling
- Lukket oliesystem med justerbar flowstyring
- Alsidighed i forhold til gevindskæring og notsikning
- Støjsvag drift

## RØRBEARBEJDNING



### NOTSIKKEMASKINE RIDGID 918 (2"-8")

Udfører notsikning på 2" til 8" rør med rørvægstykkelse 40 og 2" til 12" rør med rørvægstykkelse 10 gange hurtigere end nogen anden notsikkemaskine i sin klasse. Den drives af en 1/2 hk universalmotor samt en kraftig transmission og leverer ubesværet ensartede noter af høj kvalitet. Leveres som standard med en robust hjulstøtte, så den er nem at transportere uden at gå på kompromis med stabiliteten. Den anvender en specialbygget to-trins hydraulikpumpe, der minimerer rørudvidelse, brugertræthed og læk af hydraulikvæske.



### NOTSIKKEMASKINE MANUEL RIDGID 915 (2"-6")

Notsikkemaskine er en manuel notsikkemaskine til brug i marken. 915 kræver kun 3 1/2" frigang for at køre rundt om et rør og minimum 2 3/4" blotlagt rør til notsikning. Med et passende rullensæt kan 915 foretage notsikning på rør fra 1 1/4" til 12" - den største spændvidde i klassen! 915s indstøbte håndtag muliggør nem transport eller fastgørelse af maskinen med kæde for at forhindre tyveri. 915 er et must for serviceteams.



## ROTORLASER/NIVELLERINGSAPPARAT



### ROTORLASER SPECTRA LL100N M + HR320 KOMPLET

Komplet fuldautomatisk rotationslaser inkl. modtager (HR320), trefodsstativ og stadie i guncase-kuffert. Fuldautomatisk, selvnivellerende i vandret plan. Manuelt envejsfald med fjernbetjening RC601 (tilkøbes), og med aftagelig top så man kan undgå døde vinkler. Rækkevidden med modtager er på 350 m. Nem enknaps-betjening til hurtig opstart. Leveres med HR320 modtager, batterier, kuffert, treben og stadie.



### ROTATIONSLASER LASERLINER CUBUS 110S

- Fuldautomatisk rotationslaser
- Selvnivellerende både horisontalt og vertikalt
- Motorophæng
- Selvnivelleringsområde på 5° og nøjagtighed 1.5 mm./10 meter
- Laseren kan arbejde med prik, scanning og rotation i flere hastigheder

## FALDSIKRING/SIKKERHEDSUDSTYR



### FALDBLOK/FALDSIKRING 20 M. INKL. SELE

Et fundamentalt element i det personlige udstyr, der beskytter og støtter mod fald fra højder fra Carl Stahl. Faldblokke bruges til arbejde, som kræver større bevægelsesfrihed. Her kan det automatiske bremsesystem standse et evt. fald øjeblikkeligt.



### REDNINGSHEJS + MULTIGAS DETEKTOR MICROCLIP X3

Faldsikring med Wirespil og H-sele 25 m. Faldsikringen kan kun anvendes til brøndarbejde. OBS. Der er ikke et styr på dette spil, derfor skal manden der står over brønden holde øje med wire ikke køre skævt. Op- og nedfiringfunktionen bør udelukkende benyttes til redningsformål, og må ikke anvendes til hejsning/sækning af gods.

NB! Hvis hejset bliver brugt til gods, vil plomberingen blive brudt, og skal derefter på værksted for kundens regning.

## KLOAK-TV



### RIDGID DIGITAL CS12X + SEESNAKE TRUSENSE

Stream eller optag inspektioner til en iOS- eller Android-telefon eller -tablet med den gratis HQx Live companion-app. Gem billeder og videoer direkte på et USB-stik. Dobbelt batterieffekt - Der kan installeres to batterier, så du får maksimal funktionstid på arbejdsstedet. Stor skærm på 12,1" og med en opløsning på 1024x768 pixel er denne opgraderede skærm med stor kontrast tydelig og klar og dermed nem at læse selv i dagslys. Fåes i 30 meter og 61 meter.

## KLOAKRENSER



### KLOAKRENSEMASKINE AF AFLØB OP TIL 75 MM RIDGID

Fremragende til rensning af små ledninger. Åbner tilstoppede ledninger fra toiletter/håndvaske og afløb fra urinaler eller badekar/brusere. Den avancerede tovejs AUTOFEED®-betjening holder hænder og arbejdsområder rene – fører spiralen frem og trækker den tilbage med et enkelt tryk på et håndtag. Let, brugervenlig og ingen opstilling. Strømforsyningsenheden med variabel hastighed drejer spiralen med 0-600 o/min.



### KLOAKRENSEMASKINE MILWAUKEE M12 AKKU

BDC8-202C er den letteste professionelle afløbsrenser på markedet. Alsidig maskine med fordelene fra både håndholdte og stationære afløbsrensere. Den mest brugervenlige og mobile model på markedet uafhængig af ledning. Værktøjet inkluderer en solid 8 meter spiral til svære blokeringer i rør op til 60 mm. Robust tromleskjold beskytter bruger og materialer under brug.



### KLOAKRENSEMASKINE RIDGID K50

Kloakrensemaskine som er kompakt med lav vægt til daglig brug og med hurtigvirkende kobling for let betjening. Maskinen renser nemt og effektivt afløb fra 110 mm. (4") op til 30 meter. Kloakrenseren leveres med 10 mm. x 10,7 meter C5-spiral i beholder og 6 stk. 16 mm. x 2,3 meter C8-spiraler i bærebøjle.

# NYHED! Robotskæremaskine



## NYHED! FLISESKÆREROBOTTEN CUT'N MOVE

Et helt nyt produkt er landet på hylderne hos Garant Udlejning. Vi er glade for at kunne tilbyde vores kunder en fabriksny robotskæremaskine, som går under navnet Cut'n Move. Det er odenseanske Odico, som har opfundet og leveret Cut'n Move, og de er pionerer og førende i verden inden for robotteknologi til byggeindustrien.

Der er tale om en mobil fliseskærerrobot, der er indbygget i en lukket standard trailer, og som kan trækkes af almindelige person- eller varebiler. Cut'n Move er i stand til at overtage det slidsomme arbejde med fliseskæring direkte på byggepladsen og via en simpel iPad-app, kan robotten nemt betjenes af enhver.

Robotskæremaskinen kan skære i de fleste emner. Fliser af cement, beton, keramik, granit, marmor, mursten, mv. går som en leg, når diamantskæreskiven arbejder sig gennem emnet. Udover at være innovativ og nem at arbejde med, så sikrer Cut'n Move desuden et bedre arbejdsmiljø uden støv og støjgener, så du kan med fordel skære fliser i bynære områder. I øvrigt - Du er velkommen til at få en demonstration i vores butik i Glostrup.

### SIJÆLLAND

Fabriksparken 11  
2600 Glostrup  
Telefon: 43 63 03 06  
E-mail: [garant@garant.dk](mailto:garant@garant.dk)  
Hverdage 06.00-16.00

### FYN & JYLLAND

Klokkestøbervej 3  
5230 Odense  
Telefon: 88 70 50 00  
E-mail: [odense@garant.dk](mailto:odense@garant.dk)  
Hverdag 07.00-15.00

### BOOK EN DEMO!

Næste gang du er på besøg i vores forretninger, så viser vi gerne, hvor nemt det er. Hiv fat i vores personale for en demo.

## RILLESKÆRER/RILLEFRÆSER



### RILLESKÆRER AIER BDN 464-4 (4 KLINGER - 60 MM.)

Diamantrilleskærer til VVS-opgaver, der kræver den helt store dybde. Denne forstærkede udgave gør det muligt at arbejde med fire diamantskiver. Maskinen er særligt velegnet ved indlægning af rør i væggen, men kan også med fordel bruges til el-opgaver, hvor hele rillen op til 19 mm. fjernes på en gang. Monteret med fire diamantskiver.



### RILLESKÆRER BAIER BDN 464 (2 KLINGER - 60 MM.)

Alle dybder fræses i et snit. Gearhuset og beskyttelsesskærmen er af trykstøbt, pulverlakeret aluminium med indbygget tilslutning for udsugning. Det kompakte design sikrer en lav vægt og optimal udformning til længerevarende arbejde. Maskinen føres i fræseretningen, der giver en god arbejdsstilling og optimalt overblik. Elektronisk display overvåger fræsearbejdet. Frakobling ved overbelastning.



### RILLEFRÆSER BMF501 (MURSTEN)

Fræser færdige riller i porrebeton op til en bredde på 30 mm. i en proces med en nem indstilling af fræsedybden. Store arbejdsvalser for og bag kører let og er nemme at skifte. Den skråtstillede (20°) fræseraksel med dobbelte lejer forenkler installationen af kabler, rør og lign. Kan bruges med og uden støvudsugning. Økonomisk at arbejde med takket være den høje skærehastighed og de billige fræsere med hårdmetal.

## INSPEKTIONSKAMERA



### MIKROINSPEKTIONSKAMERA RIDGID MICRO CA-300

Håndholdt inspektionskamera med mulighed for at udføre detaljerede visuelle inspektioner på svært tilgængelige steder. Dets behagelige pistolgreb, enhånds-betjeningsfunktioner og store skærm gør det nemt at kigge ind på selv de trangeste steder. Leveres som standard med et robust 0,7" (17 mm.) anodiseret kamerahoved i aluminium med fire superkraftige LED-lamper, så man kan se ind i de mørkeste kroge. Det aktive billede kan drejes på skærmen for at kunne se i enhver situation.

## TERMOGRAFIKAMERA



### TERMOGRAFIKAMERA BOSCH GTC 400 C

Varmekameraet måler og visualiserer temperaturforskelle på få sekunder og registrerer resultaterne. Intelligent billede-i-billede-teknologi overlejrer detaljerede virkelige billeder og termografibilleder i et billede i høj kvalitet med tydelig lokalisering af temperaturforskelle.

## AFKORTER



### SAVAFKORTER, EHS 700/EHS 2L (METAL)

Det eneste alternativ til vinkelslibere, når det gælder afkortning af rør, profiler, vinkelemner, flade emner og massive emner. Den langsomt kørende, manuelt styrede koldsav er fremragende til savning af jern, stål, kobber, messing, aluminium osv. og desuden til afkortning af kabler med stort tværsnit. Uden køling og hurtig og renlig savning uden gnister. Savbladene kan slibes op og fortandes igen.

## BÅNDSAV



### BÅNDSAV HÅNDHOLDT MILWAUKEE HD18 BS-402C

Båndsaven vejer kun 4,8 kg, og giver det kompakte letvægtsdesign mulighed for skæring over hovedhøjde eller på steder med begrænset plads. Med 85 mm. skærekapacitet klarer båndsaven de fleste materialer. Anslaget justeres hurtigt og nemt uden brug af værktøj/nøgle for skæring af installeret materiale tæt på vægge eller loft. Praktisk klingskift uden brug af værktøj/nøgle.

## DIAMANTBOREMASKINE



### KERNEBOREMASKINE BEIER BDB8131

Diamant-vådboremaskine til håndholdt kerneboring i hård sten/beton op til 110 mm. i diameter med borestander op til 130 mm. i diameter. Maskinkonstruktionen er ergonomisk og sikrer optimale arbejdsbetingelse. Med den rette borestander er det muligt at bore nøjagtigt selv ved større diametre. Den har en 2-trins gearkasse med speciel langtidssmøring og spændhals 60 mm i diameter.

## DIAMANTBOREMASKINE



### KERNEBOREMASKINE M. STANDER BEIER BDB818-1

Stationær- og håndholdt diamantboremaskine (motor er forsynet med spadegeb og stativ) for boring af huller op til Ø180 mm. En super maskine der dækker op til 80% af samtlige boreopgaver. Stativet kan smigstilles ved skråboringer og forberedt for vakuum. Maskinen er forsynet med mekanisk sikkerhedskobling samt LED, der sikrer dig den optimale omdrejningshastighed og tilspænding. Elektronisk PRCD-relæ i ledningen.



### KERNEBOREMASKINE M. STANDER HUSQVARNA DMS 240

En elektrisk boremaskine med stativ til mange forskellige boreopgaver. Det er det kraftigste system i Husqvarnas sortiment af kerneboremaskiner. Et ideelt system til medium kerneboringer i vægge, gulve og lofter og op til 250 mm. i diameter. Stativet er let at vippe, og bagstøtten har et stift låsesystem, så vinkelboring kan udføres sikkert og stabilt. Velegnet til boring af ventilations- og VVS-kanaler, spildevandsrør samt til afspærringer og vejskilte.

## TRANSPONTER



### TRANSPONTER HILTI PX10

Enestående hældningsadapter viser indgangs- eller udgangspunkt for boring i enhver borevinkel. Måler vægtykkelsen automatisk – spar tid ved at springe styrehuller over. Positionspunkt kan overføres gennem gulve, lofter og vægge og muliggør udførelse af alt borearbejde hurtigt og effektivt. Den gør det muligt at bestemme borets indgangs- og udgangspunkt ved en given vinkel. Alternativt at bestemme den nødvendige borevinkel for at opnå et bestemt udgangs- og indgangspunkt.

## PUMPER



### AFKALKNING- OG UDSYRINGS-PUMPE RIDGID DP 13

Effektiv rensning af alle lukkede systemer og fremløbsvending for effektiv fjernelse af kalkaflejringer fra begge ender. Ideel til afkalkning af kedler, varmevekslere og lukkede varmesystemer. Kalkaflejringer i lukkede systemer nedsættes drastisk. Vertikal akse for større og kraftigere gennemstrømning.

## PUMPER



### PUMPE REMS MULTI PUSH-SL

Med denne multi push-pumpe behøver du kun et apparat til skylning med vand-/luftblanding, desinfektion, rengøring, konservering af rørledningssystemer, til tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer og beholdere med trykluft eller vand f.eks. drikkevandsinstallationer, radiatorer og faldevarmesystemer. Kan regulere fyldning af beholdere af enhver art med trykluft f.eks. til oppumpning af ekspansionsbeholdere eller dæk og til trykluftværktøj.



### FYLDESTATION TIL VARMEPUMPE BOSCH EHPLW

Fyldestation til jordvarme-anlæg. Beholder med udvendigt påbygget pumpeenhed og i princippet en plastaffaldsbeholder påbygget pumpeenhed. Beholderen rummer således ca. 140 liter.



### PUMPE REMS MULTISEAL

Pumpen er ideel til tætning af skjulte lækager med MULTISEAL fra UNIPAK. Pumpen er bygget ud fra en REMS-fyldestation (Solar-Push K 60) og udbygget med et varmelegeme (2 kW). Produktet tilsættes direkte til vandet i et lukket kredsløb. Ved at anvende denne blandepumpe inkl. varmestation sammen med MULTISEAL kan man udføre tætningen uden at sende MULTISEAL gennem fyret.



### FYLDESTATION FOR JORD/SOL/GULV- OG VÆGVARME

Kraftig elektrisk fylde- og skylleenhed til nem og hurtig fyldning, skylning og udluftning af lukkede systemer. Ideel til solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og gulvvarme-/vægvarme-anlæg. Tørt, selvsugende impellerpumpe med specialimpeller af NBR egner sig til forskellige transportmedier, f.eks. varmebærende væsker, antifrostmiddel, vand, vandige opløsninger, emulsioner.

## AFFUGTER/FUGTMÅLER



### SORPTIONSAFFUGTER MED PUMPE MUNTERS M11L

Affugteren er en sorptionsaffugter med luftkølet kondensator og pumpe, der er beregnet til at affugte luft indenfor et stort temperaturinterval (0 til +30°C). Vandet ledes bort via indbygget pumpe og vandslange.

- Afløbslangen føres til en vask, afløb, toilet eller spand
- Maksimal længde på slangen er 5 meter (medfølger)
- Den indbyggede pumpe tømmer automatisk affugteren under drift



### AFFUGTER INKL. PUMPE OG VARME

Let, mobil affugter med god vægtfordeling. Med pumpe og slange til selvtømning max. 5 meter højde, og indbygget varme via afbryder som sidder bag ved spanden. Opbygget i varmegalvaniseret pulverlakeret pladejernskabinet. Forberedt for montage af to Ø100 mm. fleksible slanger (max. længde 5 meter - tilbehør) og Ø250 mm. Hjulsikret og nem transport op ad trapper.



### LASERLINE FUGTMÅLER

Professionel materialefugtmåling. Hurtig og ikke-destruktiv med Bluetooth-interface. Non-destruktiv måling af materialefugt ved hjælp af kapacitiv måleproces. Det målte materiale bliver ikke ødelagt. 62 valgbare materialekarakteristika: 56 træ- og 6 byggemateriale typer (cementgulv, anhydritgulv, gipspuds, gasbeton, beton, kalksandsten). Indeks-Zoom og hurtig lokalisering af fugtighed i tykkere byggematerialer. WET-alarm: Ved vådt materiale lyder der - ud over den røde LED-indikator - en advarselstone.

## VARMELØSNING



**NYHED**

### GASFYR MOBILT TIL GASFLASKE/NATURGAS

Pure Heat er et mobilt gasfyr, som gør det nemt og fleksibelt at levere varme og varmt vand. Pure Heat kan både installeres indendørs og udendørs, hvilket gør dens funktionalitet stor. God løsning for: Festivaler, skadesteder, forsikringselskaber, byggepladser, skurvogne, sportshaller, campingpladser samt udendørskøkkener. Vi har modeller til både naturgas og flaskegas.



# Gearbox til skruefundamenter



## **NYHED!** **GEARBOX TIL SKRUEFUNDAMENTER**

Skruefundamenter bliver mere og mere udbredt, og vi har fået lavet en aftale med BAYO.S og kan nu tilbyde udlejning af Gearbox, der gør monteringen af skruefundamenter til en leg.

Ved mindre projekter kan du således selv montere skruefundamenterne med vores håndværktøj, som er tilpasset netop BAYO.S skruefundamenter.

- Installation af skruer vertikalt og/eller i en vinkel.
- Skruedybde: 85 cm.
- Udveksling: 1:20.
- Maksimalt moment: 50 Nm.
- Vægt: 26,6 kg.

### **SIJÆLLAND**

Fabriksparken 11  
2600 Glostrup  
Telefon: 43 63 03 06  
E-mail: [garant@garant.dk](mailto:garant@garant.dk)  
Hverdage 06.00-16.00

### **FYN & JYLLAND**

Klokkestøbervej 3  
5230 Odense  
Telefon: 88 70 50 00  
E-mail: [odense@garant.dk](mailto:odense@garant.dk)  
Hverdag 07.00-15.00





**VARMEKALORIFERE 1880 M3/H, 2020 M3/H OG 3660 M3/H**



### EL-VARMEUNIT TIL VANDBÅRET ANLÆG

Velegnet til installation, hvor varmesystemet endnu ikke er færdigetableret eller er midlertidigt ude af drift. Kan også anvendes hvis f.eks. fjernvarmen kobles fra. Opvarmer vandet i en vandbåret radiator og/eller gulvvarmeanlæg. El-unitten kan kobles til 7,5 – 5 – 2,5 kW, 3 x 400 Volt og skal sikres med 3 x 16 Amp. El-unitten kræver afbryder i fast installation og skal ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsregulativet. Må kun installeres af autoriseret VVS- eller el-installatør. Kan justeres fra 5-75 C og må ikke kobles til saltvand.

## VARMEKANONER



### VARMEKANON 110 KW DIESEL COMECO THERMOX TB 110

En god effektiv diesel-varmeovn, som varmer nemt og effektivt 6500 m<sup>3</sup> op og bruger maks. 7,5 liter diesel pr. time. Er på hjul og derfor nem at flytte rundt. Udover denne type tilbyder vi også følgende diesel-drevne varmekanoner med følgende kilowatt:

- 23 kW, 30 kW, 40 kW, 43 kW og 50 kW.



### VARMEKANON INFRARØD PETROLEUM/DIESEL, 230 V XL9

Master infrarødoovn og ideel til indendørs opvarmning, optøning og tørring. Ren og lugtfri forbrænding samt støjsvag. Varmeapparatet har en meget enkel betjening og kræver næsten ingen vedligeholdelse. Med stålramme, hejsebeslag og hjul, hvilket gør den handy og let at flytte. Termostatstyring er mulig.



### VARMEOVN 400V, 9 KW, VEAB BX 9 SE

En god elvarmeblæser til opvarmning af lokaler. Den er nem at flytte, men kan anvendes fastmonteret. Elvarme-blæseren er godkendt til fugtige og våde rum og anvendes bl.a. på byggepladser, på lager, i butikker og til hjemmebrug.

## MATERIALESUG



### MATERIALESUG BAIER BSS608H

Specialstøvsuger i støvklasse H til farligt støv. Konstant, høj sugeevne med fuldt automatiseret TACT og et automatisk filterrensningssystem. Stor støvkapacitet på grund af et innovativt filtersystem.

- Automatisk power-on til el-værktøj
- Sugeregulering til individuel justering af sugekraft
- 30 liter beholder med robuste metal hjul



### MATERIALESUG RONDA 200-H POWER

Industristøvsuger til opsugning af sundhedsfarligt støv samt til opsugning af store mængder fint støv. Maskinen er godkendt til opsugning af sundhedsfarligt støv efter europæisk standard. Støvsugeren er med sin H-klasse, godkendt, anbefalet og ideel til opsugning og afsugning direkte fra håndværktøjer som f.eks. en Mikita eller Festool girafsliber og andre slibemaskiner.



### MATERIALESUG PULLMAN S13

Støjsvag støvsuger med Finfilter og H13-filter. Effektiv luftpuls-rensning, manometer og opsamling i 15 liters plastsæk. El-udtag for tilslutning af el-værktøj. Automatisk start/stop automatik og eftersug. Konstrueret til kontinuerlig opsugning af fint og- groft byggestøv. Kvalitets luftpulsrensning betyder, at støvsugeren ikke mister sugestyrke, men suger med fuld effekt selv ved kontinuerlig drift over en hel arbejdsdag.



### RYGSTØVSUGER MILWAUKEE M18 BBPV-0 18V AKKU

REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid.

- Uden batteri og lader
- HEPA-filter fanger 99.97% af de luftbårne partikler ned til 0.3 microns
- DEK 26-kompatibel og kan let kan tilsluttes elværktøj



### STØVSUGER HÅNDHOLDT MILWAUKEE M18 CV-0 AKKU

Kraftig sugeevne til opsamling af træspåner, savsmuld, støv med op til 23 minutters konstant sugekraft med et 5.0 Ah batteri. Låsbar afbryder for komfortabel vedvarende brug. Transparent vindue i beholderen for let overblik over støvniveau.

## VÅDSTØVSUGER



### VÅDSTØVSUGER NILFISK ATTIX 761-21 XC

ATTIX 7 er designet med en 70-liters beholder, som giver dig mulighed for at arbejde i meget lang tid uden at tømme beholderen. Når det bliver nødvendigt at tømme den aftagelige beholder, gør den tipbare funktion arbejdet yderst bekvemt og tidsbesparende. ATTIX 7 er et perfekt match til de krævende opgaver, og er perfekt til brugere, der har brug for en højeffektiv støvsuger med stor kapacitet. Denne model har en høj sugeeffekt med et lavt støjniveau.



### VÅDSTØVSUGER NILFISK ATTIX 751-61

ATTIX 7 Liquid Vac og Fire Brigade Vac er specielt designet til krævende vådsugningsopgaver eksempelvis oprydning efter oversvømmelser og ildebrænde. Den er bygget til brugere, som har behov for høj sugestyrke, robust konstruktion kombineret med høj mobilitet. Den særlige Fire Brigade model leveres med fejlstrømsrelæ og er optimeret til opbevaring i brand- og redningskøretøjer. Modellen leveres med IP68 stik, der giver ekstra sikkerhed, når man arbejder i våde områder.

## DYKPUMPE



### DYKPUMPE 2", TSURUMI HS2.4S

Stærk 230 V entreprenørpumpe med pumpehus i speciallegeret støbejern. Pumpen er særdeles velegnet til pumpning af væske med sten og sand. Bundsi med 10 mm. huller. Pumpen leveres, hvor alle tætninger sidder indvendigt samt med olieløfter. Det betyder, at pumpen tåler at køre tør for vand igen og igen. Når pumpen bliver for varm, slår den automatisk fra på termosikring. Solid dykpumpe med 6 meter kabel. Max løftehøjde 12 meter.



### DYKPUMPE 2" PR 370W

Professionel fladsuger der klarer op til 240 liter/min. Løftehøjde 10 meter. Perfekt til brug på alle glatte overflader, så som kældre, garager, fundamenter, flade tage, osv. Suger helt ned til en vandstand på 2 mm. Gummibelagt bundplade. 230 V.

## DYKPUMPE



### DYKPUMPE 3" BIBO ALUMINIUM

400 V. Drænepumpe til store konstruktioner og miner.

## EL-SÆKKEVOGN



### EL-SÆKKEVOGN TIL TRAPPER

Den stærkeste elektriske trappesækkevogn inden for Fold-L modellen med en bæreevne på i alt 170 kg. Vognen er perfekt til alle situationer og udover at køre op ad normale trapper, er den også brugbar til vindel- og spindeltrapper. Vognen er installeret med en intelligent automatisk bremse. Dette aktiveres, når du trykker på styringsknappen, og du ser at den lille grønne lampe blinker. Fold-L 170 kg model har en tophastighed op af trapperne på i alt 29 trin/min.



### SÆKKEVOGN TIL TRAPPER

Stærk allround trappesækkevogn med støttebøjler, så paralleløfteren kan stå i vandret position. Sækkevogne er meget anvendelige og kan anvendes i stort set alle brancher, og er det rette redskab, når tunge ting skal flyttes ergonomisk, så ryg, ben og arme skånes. Sækkevognen har massive gummihjul og kan løfte op til 150 kg.

## EL-TRANSPORTVOGN



### EL TRANSPORTVOGN, RAVENDO TW 1500

Med El Transportvogn TW 1500 får du en effektiv motoriseret transportvogn til sikker transport af tungt gods. Transportvognen er udviklet med fokus på høj funktionalitet og et ergonomisk arbejdsmiljø.

- Nav: 20/25 x 85 mm. stålfælg med kuglelejer
- Egenvægt: 146 kg.
- Lastkap./Volume: 1000 kg/ltr.

# Garants nyhedsbrev!



Så er det nu, det sker - du er kun få skridt fra at modtage udlejningsbranchens mest informative, topoplagte, allersjoveste og absolut bedste nyhedsbrev - eller det er som minimum i top10, vil vi tro.

Det eneste du skal gøre er at gå ind på vores hjemmeside [www.garant.dk](http://www.garant.dk) og under "kontakt", kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Når du har indtastet dine mailoplysninger, så modtager du helt automatisk nyheder fra Garant Udlejning. Det er faktisk ret smart. Og bare rolig - det er supernemt at afmelde igen, hvis du ikke synes, det lever op til dine forventninger.

Har du en smartphone, så kan du også i stedet for scanne QR-koden og vupti, så kan du tilmelde dig.

## **SIJÆLLAND**

Fabriksparken 11  
2600 Glostrup  
Telefon: 43 63 03 06  
E-mail: [garant@garant.dk](mailto:garant@garant.dk)  
Hverdage 06.00-16.00

## **FYN & JYLLAND**

Klokkestøbervej 3  
5230 Odense  
Telefon: 88 70 50 00  
E-mail: [odense@garant.dk](mailto:odense@garant.dk)  
Hverdage 07.00-15.00



## MATERIALEHEJS



### MATERIALEHEJS LUFTDREVET GENIE SUPER HOIST GH

Transportabelt luftdrevet materialehejs, som bruger kompresset luft til at løfte 136 kg til en højde af 5.6 meter. Kompakt materialehejs som er nem at tage med omkring. NB! Brug kun en kompressor pr. hejs.



### MATERIALEHEJS

Vi har flere forskellige materialehejs, der er manøvredygtige:

- 3.0 meter
- 3,1 meter
- 4,5 meter
- 6,46 meter
- 8,0 meter

## GRAVEMASKINE



### GRAVEMASKINE TAKEUCHI TB210R

Denne gravemaskine er en kraftfuld, kompakt minigraver. Med dens korte halesving er den bygget til snævre arbejdsområder. Minigraveren er perfekt til jordarbejde samt landskabspleje.

- Motor: Kubota diesel, 3 cylinder
- Motorkraft: 8,8 kW
- Brydekraft: 11,2 KN
- Arbejdsbredde: mm.: 750-1020

## LIFTE



### NIFTY BOMLIFTE EL/DIESEL

Den smalle bredde på 1,5 m. gør det muligt at komme ind mange steder. Samtidigt gør den kompakte størrelse denne lift ideel, hvor gulvpladsen er begrænset. Dækkene er sværtefri, hvilket gør den perfekt til industriel vedligeholdelse både indendørs og udendørs. Den fantastiske evne til at rotere gør det let og kontrollere den perfekte placering let og enkelt.

- Bomlift 17,2 med knæk. el/Diesel
- Bomlift 21 med knæk. el/Diesel

## LIFTE



### LIFTE

Vi har alle de lifte, du skal bruge for at komme op i højderne:

- 5,8 meter
- 7,8 meter
- 8,0 meter
- 10,0 meter
- 12,0 meter
- 14,0 meter



### TRAILERLIFTE OMME

Vi har flere forskellige slags trailerlifte, som kan imødekomme dine behov. Blandt andet fører vi:

- OMME MINI 12 EBJ 12,0 meter (230V)
- OMME MINI 15 EBJX 15,0 meter (230V+)
- OMME 1830 EXB 18,3 meter med knæk

## PLADEVOGN M/10 STK HÅRDE PLASTPLADER



### TRANSPORTVOGN RAVENDO + 10 KØREPLADER

- Vægt pladevogn: 89 kilo
- Størrelse på pladevogn: 2.000 mm x 1.000 mm x 470 mm.
- Lastkapacitet: 1.200 kilo
- Pladestørrelse: 1,0 m. x 2,0 m.
- 26 kilo pr. plade
- Vægt for 10 køreplader 336 kilo

## BETON/NEDBRYDNINGSHAMMER



### NEDBRYDNINGSHAMMER MILWAUKEE K2500 H (27 KG)

Maskinen er en ekstremt hårdtslående 64 J i slagenergi til de absolut tungeste opgaver. Anti-vibration gennem svævende slagmekanisme giver mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser. Et tredje håndtag giver maksimal kontrol, når du løfter nedbrydningshammern mellem opgaverne. Med 1300 slag/min giver hammeren maksimal produktivitet til enhver opgave. Den kulfri motor giver mulighed for maksimal driftstid mellem serviceintervaller.



## GULVSLIBERMASKINE



### SCANMASKIN SC-450 NS + SCANMASKIN SC-500 NS

Denne gulvslibemaskine er en effektiv slibemaskine, der trods sin kompakte størrelse yder høj slibekraft og høj effektivitet. Der er tale om en alsidig maskine til både aggressiv og fin slibning af hovedsagelig beton og natursten. Samtidig er gulvslibemaskinen også effektiv, når belægninger bestående af lim, epoxy, maling m.m. skal fjernes. Velegnet til mindre renoveringsprojekter. Fåes også i modellen større SCANMASKIN SC-510 NS.

## GULVVASKEMASKINE



### GULVVASKEMASKINE GMATIC 70 BTX 85

Når den er fuldt opladet, kan du vaske op til 1.280 kvadratmeter plan overflade med dens 64 liter store vandtank. GMATIC opererer med en arbejdsbredde på 850 mm, så du er hurtigt i gang. Løber gulvmaskinen tør for batteri, tager det 4,5 time at genoplade den 280 kilo tunge maskine, hvorefter du er klar igen.

## MOTORBØR



### MOTORBØR SUPERSKUB

Velegnet for alle, der arbejder med manuel transport af tunge materialer, hvor pladsen er trang - såvel indendørs som udendørs. Maskinen er let at betjene og kræver minimal vedligeholdelse. Hertil kommer at den har:

- Fuldt hydraulisk transmission med højtip
- Ergonomisk korrekt betjening
- Lav læsehøjde på kun 93 cm

## OPBEVARING



### TIPCONTAINER 300L M/HJUL

Kvalitets tipcontainer til affaldssortering som er ideel til f.eks. papir, plastik, glas, metal, grus, cement, træ og almindeligt affald. Containeren er fremstillet i 2 mm. stålplade og er pulverlakeret i Blå RAL 5019. Tipcontaineren er med gaffelommer og kan køres med en palleøftevogn og gaffeltruck. Automatisk tømning via fjederbelastet trykplade på fronten tiltes for automatisk returgang og låsning efter tømning. Kan også betjenes manuelt.



### VÆRKTØJSKASSE

Ridgid 2472 - Opbevaring til dit værktøj.

- Længde: 1830 mm.
- Dybde: 610 mm.
- Højde: 676 mm.
- Kapacitet: 0,69 m<sup>3</sup>
- Vægt: 98 kg.



### MATERIALECONTAINER

God til ca. 6 m. varer. Leveres med låsbom, 1 stk. cisa lås samt 2 stk. system nøgler.

- Indvendige mål: L x B x H: 635 x 235 x 239 cm.

# RULLESTILLADS



**NYHED**



## RULLESTILLADS

Vi tilbyder alle former for mobil og lette stilladser!  
Kan også leveres til din byggeplads.

**NYHED - Gennemgangsstillads.**



## **GLOSTRUP**

ÅBENT ALLE  
HVERDAGE

06.00 - 16.00

### **SJÆLLAND**

Fabriksparken 11  
2600 Glostrup

Telefon: 43 63 03 06

E-mail: [garant@garant.dk](mailto:garant@garant.dk)

Hverdage 06.00-16.00

## **ODENSE**

ÅBENT ALLE  
HVERDAGE

07.00 - 15.00

### **FYN & JYLLAND**

Klokkestøbervej 3  
5230 Odense

Telefon: 88 70 50 00

E-mail: [odense@garant.dk](mailto:odense@garant.dk)

Hverdag 07.00-15.00

